Allestimenti - Aria Condizionata

13

ÉQUIPEMENTS - AIR CONDITIONNÉ
ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR
EINRICHTUNG - KLIMATISIERTE LUFT
PREPARACIÓN - AIRE ACONDICIONADO

CERMAG®
Ricambi macchine agricole e giardinaggio

www.cermag.com

UNITÀ AUTOMATICA PER VUOTO, RECUPERO, RICICLO E CARICA MOD. PICCOLA ³ VARIANT

UNITÉ POUR VIDE, RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET CHARGE MOD. PICCOLA ³ VARIANT
UNIT FOR VACUUM, RECOVERY, RECYCLING AND CHARGING MOD. PICCOLA ³ VARIANT
ÜBERWACHUNGSEINHEIT FÜR VAKUUM, WIEDERGEWINNUNG, REZIRKULATION UND LADUNG MOD. PICCOLA ³ VARIANT
UNIDAD PARA VACIO, RECUPERACION, RICICLO Y CARGA MOD. PICCOLA ³ VARIANT

ARTICOLO
05244

La più piccola e maneggevole unità automatica presente sul mercato.

CARATTERISTICHE
- Recupero/Riciclo automatico.
- Vuoto/Test Vuoto automatico.
- Scarico olio automatico (con bilancia elettronica).
- Carica olio/UV automatico (con bilancia elettronica).
- Carica refrigerante automatico.
- Ciclo automatico personalizzabile (recupero-vuoto-carica).
- Ciclo di lavaggio.

- **Data Base aggiornabile tramite collegamento USB.**
- Registrazione dei servizi eseguiti tramite collegamento USB.
- **Nuovo display multilingue (30 lingue).**
- **Compressore con High Recovery Performance system in grado di recuperare più del 95% del refrigerante presente nell'impianto A/C.**
- Quantificazione del refrigerante recuperato.
- Possibilità di personalizzare il report di stampa (6 righe).
- Possibilità di inserire la targa della vettura.
- Allarme automatico per service: l'unità avvisa quando è il momento di sostituire i filtri e l'olio della pompa per vuoto.
- Segnale acustico a funzione terminata.

DATI TECNICI

Refrigerante	R1234yf - R134a
Velocità recupero	300 g/min
Precisione recupero	+/- 15 g
Efficienza recupero	≥ 95%
Portata pompa	100 l/min
Capacità bombola	10 kg
Risoluzione bilancia refrigerante	5 g
Risoluzione bilance olio/UV	1 g
Temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ +50 °C
Temperatura ambiente di impiego	O ÷ 40 °C
Alimentazione	230/1/50
Dimensioni	60x70x105 cm
Attacchi	M12x1,5

CERMAG®
Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

KIT LAVAGGIO
KIT LAVAGE
WASHING KIT
WÄSCHE-SET
KIT LAVADO

ARTICOLO
05123

LIQUIDO DI LAVAGGIO

ARTICOLO
05327

CERCAFUGHE ALOGENO AUTOMATICO
DETECTEUR DE FUITES ALOGENE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC HALOGEN LEAK DETECTOR
AUTOMATISCHER HALOGENLECKSUCHER
DETECTOR DE FUGAS ALOGENO AUTOMATICO

ARTICOLO
05226

TERMOIGROMETRO DIGITALE
THERMOHYGROMETRE NUMERIQUE
DIGITAL THERMO-HYGROMETER
DIGITALER THERMOHYDROMETER
TERMOIGROMETRO DIGITAL

ARTICOLO
05225

LAMPADA CERCAFUGHE 220V - 160W
LAMPE DETECTION FUITES 220V - 160W
220 V - 160 W LEAK DETECTOR LAMP
LECKSUCHLAMPE 220V - 160W
LÁMPARA DE DETECCIÓN DE FUGAS 220V - 160W

ARTICOLO
05227

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

CONDIZIONATORE APPLICABILE AL TETTO
CLIMATISEUR
AIR CONDITIONING SYSTEM
KLIMATISIERANLAGEN
AIRE ACONDICIONADO

ARTICOLO
05223

Composto da: monoblocco evaporatore - condensatore - filtro e guarnizioni di sigillo.
Composed by: monoblock (condenser-evaporator-filter-gaskets)

Senza: compressore (05001/05002) - staffa compressore (05008) e tubazioni.
Without: compressor (Cr nr 05001/05002), holder (cr nr 05008), pipes.

DIMENSIONI E DATI TECNICI



Dati tecnici nominali · Données techniques nominaux · Nominal technical data · Technische Nominal-Elgeheiten · Datos técnicos nominal

• Potenza frigorifera	• Puissance frigorifique	• Cooling capacity	• Kälteleistung	• Potencia frigorifico	• 4,0 kW
• Portata aria evaporatore	• Débit air evaporateur	• Evaporator air flow	• Geblaeseleistung	• Caudal aire evaporador	• 600-550 m3/h
• N° Velocità ventilazione	• N° de vitesse ventilation	• N° ventilation data	• N° Geschwindichkeitsstufen	• N° velocidades de ventilacion	• 3
• Tensione di alimentazione	• Tension d'alimentation	• Working voltage	• Spannung	• Tensión alimentación	• 12V c.c. / 24V c.c.
• Assorbimento elettrico	• Absorption électrique	• Power consumption	• Stromverbauch	• Absorción eléctrico	• 20A (12V) / 10A (24V)
• Refrigerante	• Réfrigérant	• Coolant	• Kuehlmittel	• Refrigerador	• R134a
• Peso totale	• Poids	• Total weight	• Gewicht	• Peso total	• 30 kg

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

INIETTORE A PISTONE (60 ml)
INJECTEUR A PISTON (60 ml)
PISTON INJECTOR (60 ml)
EINSPRITZKOLBEN (60 ml)
INYECTOR DE PISTÓN (60 ml)

ARTICOLO
05281

TRACCIANTE 2 TAPPI (250 ml)
TRACEUR 2 BOUCHONS (250 ml)
LEAK DETECTOR - 2 CAPS (250 ml)
LECKSUCHMITTEL 2 STOPFEN (250 ml)
LÍQUIDO FLUORESCENTE DETECTOR FUGAS 2 TAPONES (250 ml)

ARTICOLO
05267

TRACCIANTI MONODOSE (6 pz)
TRACEURS MONODOSE (6 pc)
SINGLE-DOSE LEAK DETECTOR (6 pcs)
LECKSUCHMITTEL EINZELDOSIS (6 Stück)
LÍQUIDO FLUORESCENTE DETECTOR FUGAS MONODOSIS (6 unid)

ARTICOLO
05280

MINI INIETTORE DI TRACCIANTE
MINI INJECTEUR DE TRACEUR
MINI INJECTOR OF LEAK DETECTOR
MINISPRITZDÜSE FÜR MARKIERER
MINI INYECTOR DE LIQ. DETECTOR FUGAS

TRACCIANTE 10 APPL.

ARTICOLO
05230

ARTICOLO
05328

INIETTORE PER TURAFALLE
INJECTEUR POUR FUITES
INJECTOR OF TURAFALLE LEAK REPAIRER
SPRITZDÜSE FÜR DICHTFLÜSSIGKEIT
INYECTOR PARA TAPAFUGAS

RICARCA TURAFALLE

ARTICOLO
05329

ARTICOLO
05268

PULITORE DI ADDITIVO CERCAFUGHE (120 ml)
NETTOYEUR D'ADDITIF RECHERCHE FUITES
LEAK DETECTOR DYE REMOVER
REINIGER FÜR ADDITIV LECKSUCHER
LIMPIADOR DE ADITIVO DETECTOR FUGAS

ARTICOLO
05231

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

PISTOLA PER ADDITIVI E OLI
PISTOLET POUR ADDITIFS ET HUILES
GUN FOR ADDITIVES AND OILS
PISTOLE FÜR ZUSÄTZE UND ÖLE
PISTOLA PARA ADIVITOS Y ACEITES

ARTICOLO
05228

TUBO PER PISTOLA R134A
TUYAU POUR PISTOLET R134A
TUBE FOR GUN R134A
PISTOLENSCHLAUCH R134A
TUBO PARA PISTOLA R134A

ARTICOLO
05229

OLIO PAG PER COMPRESSORI CARTUCCE (240 ml)
HUILE PAG POUR COMPRESSEURS CARTOUCHES (240 ml)
PAG OIL FOR COMPRESSORS - CARTRIDGES (240 ml)
ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN PATRONEN (240 ml)
ACEITE PAG PARA COMPRESORES CARTUCHOS (240 ml)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
05232	Olio PAG viscosità ISO 46
05233	Olio PAG viscosità ISO 100

OLIO PAG PER COMPRESSORI BARATTOLO (250 ml)
HUILE PAG POUR COMPRESSEURS BOITE (250 ml)
PAG OIL FOR COMPRESSORS - CAN (250 ml)
ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN GEBINDE (250 ml)
ACEITE PAG PARA COMPRESORES LATA (250 ml)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
05235	Olio PAG viscosità ISO 100

OLIO PAG PER COMPRESSORI (1 l)
HUILE PAG POUR COMPRESSEURS BOITE (1 l)
PAG OIL FOR COMPRESSORS - (1 l)
ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN (1 l)
ACEITE PAG PARA COMPRESORES (1 l)

ARTICOLO	DESCRIZIONE
05272	Olio PAG viscosità ISO 100

SPRAY SANIFICANTE (200 ml)
SPRAY HYGIENISANT (200 ml)
SANITIZING SPRAY (200 ml)
DESINFEKTIONSSPRAY (200 ml)
SPRAY DESINFECTANTE (200 ml)

CARATTERISTICHE
- Distrugge i depositi organici e inorganici.
- Elimina i cattivi odori causati da polline e nicotina.
- Purifica tutte le superfici e le protegge nel tempo.
- Prolunga la durata e ottimizza il funzionamento dell'intero impianto di climatizzazione.

ARTICOLO
05269

CERMAG®
Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

OLIO PER COMPRESSORE PER 05124 BARATTOLO DA 1 LITRO

HUILE POUR COMPRESSEUR POUR 05124 BOITE DE 1 LITRE
COMPRESSOR OIL FOR 05124 - 1-LITER CAN
ÖL FÜR KOMPRESSOR FÜR 05124 GEBINDE VON 1 LITER
ACEITE PARA COMPRESOR PARA 05124 LATA DE 1 LITRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
05237	Olio POE 32

FILTRO DI RICAMBIO PER 05124 - 05244

FILTRE DE RECHANGE POUR 05124 - 05244
SPARE FILTER FOR 05124 - 05244
ERSATZFILTER FÜR 05124 - 05244
FILTRO DE REPUESTO PARA 05124 - 05244

ARTICOLO
05236

INNESTI RAPIDI FASTER SERIE RF

RACCORDS RAPIDES FASTER SERIE RF
RF SERIES FASTER QUICK COUPLINGS
STECKKUPPLUNGEN FASTER SERIE RF
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS FASTER SERIE RF

Faster
easier to connect.



ARTICOLO FEMMINA	ARTICOLO MASCHIO	A Ø	B mm	C mm
05239	**05241**	5/8 - 18 UNF	53,5	45,5
05240	**05242**	7/8 - 14 UNF	65,5	54

OLIO PER POMPA DEL VUOTO (1 lt) PER 05124 - 05244 - 05120

HUILE POUR POMPE A VIDE (1 l) POUR 05124 - 05244 - 05120
OIL FOR VACUUM PUMP (1 l.) FOR 05124 - 05244 - 05120
ÖL FÜR VAKUUMPUMPE (1 l) FÜR 05124 - 05244 - 05120
ACEITE PARA BOMBA DEL VACÍO (1 lt) PARA 05124 - 05244 - 05120

ARTICOLO
05238

ATTACCHI RAPIDI

RACCORDS RAPIDES
QUICK COUPLINGS
SCHNELLKUPPLUNGEN
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS

05330

05331

ARTICOLO	DESCRIZIONE
05330	Attacco rapido per bassa pressione (BLU)
05331	Attacco rapido per alta pressione (ROSSO)

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

GRAFFATRICE PER MINICRIMP MANUALE
AGRAFEUSE MANUELLE POUR MINICRIMP
CLINCHER FOR MANUAL MINICRIMP
MANUELLE KAMMER FÜR MINICRIMP KABEL
GRAPADORA PARA MINICRIMP MANUAL

ARTICOLO
05243





GRAFFATRICE PER MINICRIMP IDRAULICA
AGRAFEUSE HYDRAULIQUE POUR MINICRIMP
CLINCHER FOR HYDRAULIC MINICRIMP
HYDRAULISCHE KAMMER FÜR MINICRIMP KABEL
GRAPADORA PARA MINICRIMP HIDRÁULICA

ARTICOLO
05332





Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

AGCO

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05256 05346	ECO SANDEN	TERRAGATOR 1000	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05288	SANDEN	SERIE MT	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 140 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05290 05348	ECO SANDEN	ROGATOR 800	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

CASE

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05283	SANDEN	CASE	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 24V	12304999
	05254 05345	ECO SANDEN	MAXXUM 120 / 130 / 140 / 155 /175 / 190	Tipo comp.: SD7H15 Connessione: O.ring 7/8" - 3/4" Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 125 mm Volt: 12V	82002069 82008689 82016158 87709786
	05282	SANDEN	MAXXUM MAGNUM CY & MX 956 / 1056 / 1255 / 1455 SP2000 / 2500 / 3000 SPRAYERS 4210 / 4220 / 4230 / 4240 2166 / 2188 AXIAL FLOW 9200 / 9300 QUADTRACK 12V	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015
	05284	SANDEN	9200 / 9300 QUADTRACK 24V	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 138,5 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 24V	3E1906 3E1907 2021759
	05285 05347	ECO SANDEN	COMBINE 521 / 525 / 527	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

segue CASE

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05287	**SANDEN**	CS 78 / 86 / 94 / 110 / 120 / 130 / 150	Tipo Comp. Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	134684430 30789000
	05001 **05341**	**ECO** **SANDEN**	JXU JXC	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05334	**SANDEN**	Serie CHX	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 112 mm Tipo Gole: PV Nr. Gole: 4 Volt: 12V	87519620
	05003 **05343**	**ECO** **SANDEN**	Serie MXU / MXU X / PUMA	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
new	**05373**	**SANDEN**	Serie PUMA 165 - 215	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 119 mm Tipo Gole: PV Nr. Gole: 10 Volt: 12V	87300121 87709773

segue CLAAS

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05285 **05347**	**ECO** **SANDEN**	CELTICS 426 / 436 / 446	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05288	**SANDEN**	RANGER 920 / 925 / 928 / 964 / 975	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 140 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3157920 3712528M2 3782613M2
	05289	**SANDEN**	TARGO C40 / C50 / K50 / K60 / K70	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

segue CLAAS

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05250	DENSO	SERIE ARES CERES 300 CELTICS 456 RC CERGOS 300 RX RZ	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 123 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	AL155836 AL78779
	05003 05343	ECO SANDEN	LEXION SERIES	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05252 05344	ECO SANDEN	SERIE: FRUCTUS DIONIS	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

DEUTZ

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05285 05347	ECO SANDEN	AGROTON 230 - 260	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05354 05294	ECO SANDEN	AGROTON 80 - 120 - 150 - 160 - 200	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 148 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	04437338 04411400 443338
	05003 05343	ECO SANDEN	DEUTZ VARI MODELLI	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	080501 240101252
	05256 05346	ECO SANDEN	DEUTZ VARI MODELLI	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05252 05344	ECO SANDEN	AGROPLUS I / II	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134
COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

FENDT

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05248	**DENSO**	XILON 520 / 522 / 524 GT 370 / 380 / 390 / 395 FAVORIT 500 / 700 / 800 / 900 FARMER 200 / 300 / 400	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 12V	7700038094 G311550020100

GOLDONI

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05299	**DELPHI**	-	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05252 **05344**	**ECO** **SANDEN**	-	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

JCB

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05283	**SANDEN**	456 DIGGER	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 24V	-

JOHN DEERE

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05249	**DENSO**	MIETITREBBIA HARVESTER	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 135 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	AZ44541
	05250	**DENSO**	TRATTORE SERIE 6000	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 123 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	78300 AL155836 AL78779

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

KRONE

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05003 05343	ECO SANDEN	BIG M MOVER	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

LAMBORGHINI

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05291 05349	ECO SANDEN	880F-PLUS 990F-PLUS	Tipo Comp. SD7B10 Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3164540 000771974
	05256 05346	ECO SANDEN	PREMIUM 1600 SPRINT 684-85	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574
	05285 05347	ECO SANDEN	CHAMPION 180	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05252 05344	ECO SANDEN	CHAMPION R7	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

LANDINI

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05299	**DELPHI**	MYTHOS 90-100-110 REX 75V-85V-90GT-95F GLOBUS 50-55-60-65-70-75-80 POWER FARM 60-65-85-95-105	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3541139M91 46443509 46469764 717638 25310012
	05251	**DELPHI**	SERIE 80 LEGEND 105 VISION 85-95-105 MYTHOS 115 LANDPOWER	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3552611M91 3684945M91
	05256 **05346**	**ECO** **SANDEN**	LAZER 450	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574

LAVERDA

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05001 **05341**	**ECO** **SANDEN**	LAVERDA	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	322333200 5176185 5811103
	05256 **05346**	**ECO** **SANDEN**	225 REV SERIE L/523	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574
new	**05335**	**HARRISON**	SERIE M	Tipo Comp. HARRISON V5 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3231041500

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134
COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

MASSEY FERGUSON

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05290 05348	ECO SANDEN	SERIE COMBINES 30-32-34-38-40 SERIE 7000 COMBINES	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	240101236
	05291 05349	ECO SANDEN	VSF 3000	Tipo Comp. Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	000771974
	05284	SANDEN	MASSEY FERGUSON VARI MODELLI	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 138,5 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 24V	3E1906 3E1907
	05288	SANDEN	SERIE 3000 / 3600 / 4200 / 6100 / 6200 / 8100 / 8200	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 140 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3712528M2 3782613M2
	05252 05344	ECO SANDEN	373 / 374 / 383 / 384 / 393 / 394	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	01103234 3550921M91
	05299	DELPHI	SERIE: 2200 - 2400 - 3200	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
new	05335	HARRISON	SERIE 7200 / 7300	Tipo Comp. HARRISON V5 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3231041500

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

MC CORMICK

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05282	**SANDEN**	MC CORMICK	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015
	05299	**DELPHI**	VARI MODELLI	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

NEW HOLLAND

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05283	**SANDEN**	NEW HOLLAND	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 24V	12304999
	05254 **05345**	**ECO** **SANDEN**	SERIE 60 SERIE M SERIE TM SERIE S	Tipo comp.: SD7H15 Connessione: O.ring 7/8" - 3/4" Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 125 mm Volt: 12V	82008689 82002069 82016158 87709786
	05296 **05350**	**ECO** **SANDEN**	NEW HOLLAND - IVECO	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 120 mm Tipo Gole: Poly-V8 Nr. Gole: 8 Volt: 24V	4894306 504185596 8500795
	05297	**SANDEN**	SERIE 70	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 133 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	8924775 89824775
	05326 **05352**	**ECO** **SANDEN**	90.90 - 90.90 DT 115.90 - 115.90 DT 130.90 - 130.90 DT	Tipo comp.: SD5H14 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: - Nr. Gole: 2 Volt: 12V	5129685 5144781 5165549/7929/ 8223
	05282	**SANDEN**	NEW HOLLAND	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015 86993462

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

segue NEW HOLLAND

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05298 05351	ECO SANDEN	SERIE TS	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 6 Volt: 12V	82016157 82008688
	05300	SANDEN	NEW HOLLAND	Tipo Comp. SD5H11 Puleggia: Ø 126 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	SA6185
	05285 05347	ECO SANDEN	TX 62 / 64 / 65 / 66 / 68 COMBINE TC 56 COMBINE FX 300 / 375 / 450 FORAGER	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05001 05341	ECO SANDEN	TN 55 / 65 / 75	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	322333200 5176185 5811103
	05256 05346	ECO SANDEN	NEW HOLLAND SERIE SB	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 47742400 78574 82011594 84018087
	05003 05343	ECO SANDEN	NEW HOLLAND SERIE TB-VL-VN	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	240101252 3269930
	05303	SANDEN	SERIE T-TS	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 112 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 4 Volt: 12V	87709785 87802912
	05334	SANDEN	Serie CR / CX / FX	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 112 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 4 Volt: 12V	87519620
new	05373	SANDEN	Serie T7000: T7030 - T7060 Serie T7.: 220 - 270	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 119 mm Tipo Gole: PV Nr. Gole: 10 Volt: 12V	87300121 87709773

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134
COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

SAME

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05333 **05353**	**ECO** **SANDEN**		Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	04437339
	05252 **05344**	**ECO** **SANDEN**	SERIE RUBIN 120 / 135 / 150 / 160 / 180 / 200	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05291 **05349**	**ECO** **SANDEN**	SAME DORADO GOLDEN	Tipo Comp. SD7B10 Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	000771974 3164540
	05003 **05343**	**ECO** **SANDEN**	DORADO 55/56/60/65/66/70/75/76/85/86 EXPORT USA EXPLORER 75/85/95 LASER 100/110/125/130/140/150/160 ROLLER 55W/70W ROW CROP 100.6 SILVER 80/85/90/95/100.4/100.6/105/110 TITAN 160/190	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	0.009.7660.4

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

STEYR

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05282	**SANDEN**	SERIE: CS CVT CVX	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05001 **05341**	**ECO** **SANDEN**	KOMPACT CVT	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05287	**SANDEN**	SERIE M/9100	Tipo Comp. Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05303	**SANDEN**	SERIE PROFI 4000 SERIE PROFI 6000	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 112 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 4 Volt: 12V	87709785 87802912
new	**05373**	**SANDEN**	CVT 6165 - 6230	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 119 mm Tipo Gole: PV Nr. Gole: 10 Volt: 12V	87300121 87709773

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS - KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

VALTRA

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05254 **05345**	**ECO** **SANDEN**	SERIE S	Tipo comp.: SD7H15 Connessione: O.ring 7/8” - 3/4” Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 125 mm Volt: 12V	-
	05287	**SANDEN**	SERIE 700-800-900	Tipo Comp. Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

ZETOR

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	OEM
	05299	**DELPHI**	PROXIMA FORTERRA	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	16.372.954

UNIVERSALI (STANDARD)

FIGURA	ARTICOLO	MARCA	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	NOTE
	05001 **05341**	**ECO** **SANDEN**		Tipo Comp. 5H14 Puleggia: Ø 132 mm Cilindrata: 138cc Carica olio: 175cc Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V Raccordi: OR ROTOLOCK 1”14 UNS	ATTACCO ORIZZONTALE
	05002 **05342**	**ECO** **SANDEN**		Tipo Comp. 5H14 Puleggia: Ø 132 mm Cilindrata: 138cc Carica olio: 175cc Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V Raccordi: OR ROTOLOCK 1”14 UNS	ATTACCO VERTICALE
	05003 **05343**	**ECO** **SANDEN**		Tipo Comp. 5H15 Puleggia: Ø 132 mm Cilindrata: 155cc Carica olio: 207cc Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V Raccordi: OR ROTOLOCK 1”14 UNS	-
	05004	**SANDEN**		Tipo Comp. 5H09 Puleggia: Ø 125 mm Cilindrata: 87cc Carica olio: 100cc Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V Raccordi: OR ROTOLOCK 1”14 UNS	ATTACCO VERTICALE

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RICAMBI PER COMPRESSORI SANDEN

PIÈCES DÉTACHÉES POUR COMPRESSEURS SANDEN - SPARE PARTS FOR SANDEN COMPRESSORS - ERSATZTEILE FÜR KOMPRESSOREN SANDEN - REPUESTOS PARA COMPRESORES SANDEN

FRIZIONE ELETTROMAGNETICA 12V

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE 12V
12 V ELECTROMAGNETIC CLUTCH
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG 12V
EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO 12V

NOTE:
Per compressori SANDEN 510 - 508

ARTICOLO **05005**

STAFFA STANDARD PER COMPRESSORE SANDEN A SALDARE

ETRIER STANDARD POUR COMPRESSEUR SANDEN A SOUDER
STANDARD BRACKET FOR SANDEN COMPRESSORS-TO BE WELDED
STANDARDBÜGEL FPR KOMPRESSOR SANDEN, SCHWEISSVERSION
SOPORTE ESTÁNDAR PARA COMPRESOR SANDEN A SOLDAR



ARTICOLO **05008**

GUARNIZIONE PER TESTATA

JOINT POUR CULASSE
HEAD GASKET
DICHTUNG FÜR KOPFTEIL
JUNTA PARA CABEZAL



ARTICOLO **05006**

KIT PREMISTOPPA PER SD507/508/510/5H14

KIT PRESSE-ETOUPE POUR SD507/508/510/5H14
PACKING GLAND KIT FOR SD507/508/510/5H14
STOPFBUCHSENSATZ FÜR SD507/508/510/5H14
KIT PRENSAESTOPAS PARA SD507/508/510/5H14



ARTICOLO **05007**

KIT PREMISTOPPA PER SD7H15 (nuovo)

KIT PRESSE-ETOUPE POUR SD7H15 (nouveau)
PACKING GLAND KIT FOR SD7H15 (new type)
STOPFBUCHSENSATZ FÜR SD7H15 (neu)
KIT PRENSAESTOPAS PARA SD7H15 (nuevo)

ARTICOLO **05302**

TERMOSTATI

THERMOSTATS
THERMOSTATS
THERMOSTATEN
TERMOSTATOS

POMELLO COMANDO

ARTICOLO **05266**

ARTICOLO	LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
05009	1200 mm	12 mm	3

POMELLO COMANDO

ARTICOLO **05266**

ARTICOLO	LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
05010	1530 mm	23 mm	2

PRESSOSTATI

PRESSOSTATS
PRESSURE SWITCHES
DRUCKSCHALTER
PRESÓSTATOS

BINARY
MASCHIO

ARTICOLO **05011**

BINARY
FEMMINA R134

ARTICOLO **05012**

TRINARY
MASCHIO R134

ARTICOLO **05013**



TRINARY
FEMMINA R134

ARTICOLO **05014**

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RESISTORI
RÉSISTANCES - RESISTORS - WIDERSTAND - RESISTORES

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05336	AGCO - MASSEY FERGUSON - CNH	3907288M1 5192096



ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05337	AGCO - MASSEY FERGUSON - VALTRA	3904295M3 V37222400

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05338	CASE - NEW HOLLAND	87358856

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05339	CASE - NEW HOLLAND	87528688



ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05340	SAME - DEUTZ	0.900.1281.7

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

VALVOLE ESPANSIONE
VANNE D'EXPANSION - EXPANSION VALVES - EXPANSIONSVENTILE - VÁLVULAS EXPANSIÓN

ARTICOLO	CAPACITÀ	LUNG. BULBO	FREON
05015	2 ton	150 mm	R134A

ARTICOLO	CAPACITÀ	LUNG. BULBO	LUNG. EQUALIZ.	FREON
05016	2 ton	330 mm	300 mm	R134A

ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05017	JOHN DEERE SERIE 6000-7000 OEM: EXV924	R134A

ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05257	MASSEY FERGUSON NEW HOLLAND OEM: 512150802 - 93162708 FIAT OEM: 9966613 LANDINI OEM: 3902334M91 SAME OEM: 001017143	R134A

ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05258	JOHN DEERE SERIE 8000-8010-8030 OEM: RE174764	R134A

ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05286	NEW HOLLAND OEM: 81874718 - 82000932	R134A

ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05292	SAME FRUTTETO - ANTARES - DORADO - EXPLORER - LASER - TITAN OEM: 0.009.9582.2	R134A

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI
05355	AGCO - CLAAS - JCB - CASE IH - CATERPILLAR - DEUTZ FAHR - MASSEY FERGUSON - VALTRA - FIAT - RENAULT - STEYR - LANDINI OEM: 04322165 - 1065121 - 118321C1 - 1311684073 - 134684073 - 14100832 - 1817001 - 302474 - 3270420 - 3V0258 - 58294P - 7701027865 - 9705763 - D45092100 - F1NN19849AA

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI
05356	AGCO - CLAAS - JCB - CASE IH - CATERPILLAR - FENDT - JOHN DEERE - NEW HOLLAND - FIAT - MC CORMICK OEM: 1990756C2 - 30/925433 - 30925433 - 3614660 - 3614460 - 386535A1 - 86505794 - 87033212 - 98370C3 - AG714552 - AH122867 - AH137702 - AH203871

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue VALVOLE ESPANSIONE

VANNE D'EXPANSION - EXPANSION VALVES - EXPANSIONSVENTILE - VÁLVULAS EXPANSIÓN

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05361	CASE: Maxxum - Puma - MXU CLAAS: Jaguar - Dominator - Lexione - Medion - Mega - Tucano (MB) JOHN DEERE: Mietirebbia - Harvester LANDINI: Rex NEW HOLLAND: Serie TS/TT/CR	CLAAS: 6000106424 6005016329 6005029040 CNH: 82023542 J.D.: AZ45987 LANDINI: 3680162M91

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05365	CASE: CX - MX - STX FENDT: farmer - Favorit MC CORMICK: CX - MC - MTX NEW HOLLAND: TG - TJ	1990756C2 317725A1 386535A1

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05364	DEUTZ: Agrostar - .DX CLAAS: Serie 100 MASSEY FERGUSON: Agrotron - Serie 3000 - 360 - 5400 - 6400 - 7400	DEUTZ: 04322165 CLAAS: 7701027865 MASSEY F.: 3311533M91

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05363	JOHN DEERE: Pala caricatrice Serie 44/54 Tractor 5000 - 5100 - 6010 - 6020 - 8000 - 8010 - 9020 Terna Serie 300 - 400 - 700	RE57575

new

ARTICOLO	APPLICAZIONI	OEM
05362	FENDT: Modelli vari LAMBORGHINI: Victory LANDINI: Vision 85 RENAULT: TS - TT - CR SDF: Agrotron MK I/II - Diamond	DEUTZ: 04419569 LANDINI: 3541582M1

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

FILTRI DEIDRATORI STANDARD

FILTRES DESHYDRATEURS STANDARD - STANDARD DEHYDRATOR FILTERS - STANDARDTROCKENFILTER - FILTROS DESHIDRATADORES ESTÁNDAR



ARTICOLO	APPLICAZIONi	OEM
05019	-	-



ARTICOLO	APPLICAZIONi	OEM
05020	**Case**: serie JX - JXU **Deutz**: serie Agrosun **Landini**: Legend - New Legend - Power **Massey Ferguson**: serie 300-1000-2200-24C **Merlo**: serie 25 - 40 **New Holland**: vari modelli	001060244 040660 3310643M92 3541151M91 3931353M1 85812680



ARTICOLO	APPLICAZIONi	OEM
05021	-	-



ARTICOLO	APPLICAZIONi	OEM
05022	**Agco**: serie MT **Massey Ferguson**: Tractor 2600-3000-4200-5400-6100	3039149M1 3712495M1 4275820M1 4296238M1



ARTICOLO	APPLICAZIONi	OEM
05023	-	-

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05024	**Case**: Magnum - STX - 521D - 621D - 721D **John Deere**: serie 4000 - 8000	04322165 1335209C1 295006A0 295006A1 87105840 AR59870 RE49189

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FILTRI DEIDRATORI STANDARD

FILTRES DESHYDRATEURS STANDARD - STANDARD DEHYDRATOR FILTERS - STANDARDTROCKENFILTER - FILTROS DESHIDRATADORES ESTÁNDAR

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05025	**John Deere**: Tractor	AH114865 AH211387 AT137486 AT63170 AZ45582

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05261	**Case**: serie WX **Deutz**: Agroplus I / II **Goldoni**: Serie Quasar - 3000 - Aster - Energy - Star **Lamborghini**: serie R7 - Sorint - F Plus **Landini**: serie Mythos **New Holland**: serie 550 **Agri**: serie Fructus-Dionis **Same**: serie Silver	00089604410 0089604410 046786633 6005016252 85804063 89604410 02040306 0.007.6265.4/20 0.008.96044110

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05264	**Deutz**: Agroplus I / II **Lamborghini**: serie Sprint - Agile **Landini**: serie Mythos **Massey Ferguson**: Tractor 3315 - 3330 - 3340 **Merlo**: Cabine K **New Holland**: TN 55 - 65 - 75	001022610 051489 9971632 0.010.2261.0

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05259	**John Deere**: Combine 1000 - 1100	AH114865 AH137486 AH211387 AT125596 AT151981 AT162848 AT63170

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05263	**New Holland**	-

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05265	**New Holland**: vari modelli	82012480 82015699 PH08840200

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002

All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

segue FILTRI DEIDRATORI STANDARD

FILTRES DESHYDRATEURS STANDARD - STANDARD DEHYDRATOR FILTERS - STANDARDTROCKENFILTER - FILTROS DESHIDRATADORES ESTÁNDAR

new

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05357	**New Holland**: T4030 - T4040 - T4050	87661357

new

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05358	**Lamborghini Deutz**: Agrotron - serie R3/R4/R6/ Victory - serie Iron	-

new

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05359	**Lamborghini Deutz**: Agrotron - Iron - Diamond - serie Spark	0014299540 001429954030 001542220 001542224 00154222420

new

ARTICOLO	APPLICAZIONE	OEM
05360	**Landini**: serie 5400 - 7400 - 8400	4285797M1 4285797M2 4285797M3

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

new

VENTOLE ASSIALI ASPIRANTI
XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

APPLICAZIONI
SAME: Frutteto II - Dorado
LAMBORGHINI: F PLUS - RF
DEUTZ: Agroplus F
HÜRLIMAN: XF

ARTICOLO	VOLT	Ø ESTERNO mm	DIREZIONE ARIA	OEM
05366	12	382	Aspirante	0.009.8263.4

APPLICAZIONI
CASE: Serie JX 55 -> 95
MXM 120 -> 190
DEUTZ: Agrotron
LAMBORGHINI: Victory 230/260
NEW HOLLAND: TD5000 - TD D - TM - TS - TS6000
SAME: Diamond 230/260



ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA mm	N° VELOCITÀ	PORTATA ARIA m³/h	OEM
05367	12	350	-	-	**N.H.:** 82034852 - 81870361 **SAME:** 04418848

APPLICAZIONI
DEUTZ: Agro Compact - Agrofarm - Agroplus - Serie 5D
HÜRLIMANN: XA - XB - XF - XN - XS - XT - XV
LAMBORGHINI: Agile - R2 - R3 - R4 - RF - RS - RV - Spire - Sprint
MASSEY FERGUSON: Serie 3200 - 3300 - 3400
SAME: Dorado - Explorer - Frutteto - Golden - Silver

ARTICOLO	VOLT	Ø ESTERNO mm	ROTAZIONE	OEM
05368	12	284,5	Oraria	0.010.2545.2

APPLICAZIONI
DEUTZ: Agroplus F/S/V - Serie 5DF/DS/DV - Farmotion
LAMBORGHINI: RF - RS - RV - Spire F/S/V
SAME: Frutteto
HÜRLIMANN: XF / Farmotion - XS / Farmotion - XV / Farmotion

ARTICOLO	VOLT	Ø ESTERNO mm	ROTAZIONE	OEM
05369	12	310	Oraria	0.900.1580.5

APPLICAZIONI
HÜRLIMANN: Prince - XA - XB - XB MAX - XF
LAMBORGHINI: Ego - Lampo - R1 - R2 - R3/EVO - RF - Sprint
SAME: Dorado - Explorer - Solaris

ARTICOLO	VOLT	Ø ESTERNO mm	ROTAZIONE	OEM
05370	12	413	Oraria	0.010.0618.4

APPLICAZIONI
CNH: TNF - TNFA - TNN - TNNA - TNV - TNVA

ARTICOLO	VOLT	Ø ESTERNO mm	ROTAZIONE	OEM
05371	12	415	Oraria	5194793 87303179

APPLICAZIONI
CASE: Serie JXU - Serei MXM
FIAT: Serie L
FORD: Serie 35
NEW HOLLAND: Serie T5000 - Serei TL - Serie TLA - Serie TM (brazil) - Serie TS (brazil) - Serei TS6000

ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA mm	N° VELOCITÀ	PORTATA ARIA m³/h	OEM
05372	12	304	3	610	566240700 82002761

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

TUBO GLACIER PER RACCORDI MINICRIMP

TUYAU GLACIER POUR RACCORDS MINICRIMP
GLACIER HOSE FOR FITTINGS MINICRIMP
GLACIER ROHR FÜR FITTINGE MINICRIMP
TUBO GLACIER PARA RACOR MINICRIMP



ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO	Ø Est. mm	Ø Int. mm
05126	5/16”	G6	19	9
05127	13/32”	G8	23	11
05128	1/2”	G10	25	13
05129	5/8”	G12	28	16,5

RACCORDI MINICRIMP CON CAMPANA

RACCORDS AVEC JUPE - UNREUSABLE FITTINGS - EINWEGSFITTINGE - RACOR MINICRIMP

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON O.R.

RACCORD FEMELLE DROIT AVEC JOINT TORIQUE
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH O-RING
GERADE AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA RECTO CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05130	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05131	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05132	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10
05133	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R.

RACCORD FEMELLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE
45° FEMALE FITTING WITH O-RING
45° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA A 45º CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05134	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05135	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05136	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10
05137	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE
90° FEMALE FITTING WITH O-RING
90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA A 90º CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05138	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05139	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05140	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.
05141	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE DROIT AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
GERADE AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA RECTO CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05142	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05143	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05144	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 45° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
45° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
45° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 45º CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05145	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05146	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05147	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90º CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05148	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05149	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05150	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.
RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE
90° FEMALE FITTING WITH O-RING
90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA A 90º CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05151	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05152	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05153	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134
RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90º CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05154	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6 alta press.
05155	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8 alta press.
05156	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO MASCHIO DIRITTO CON O.R.
RACCORD MALE DROIT AVEC JOINT TORIQUE
STRAIGHT MALE FITTING WITH O-RING
GERADE EINSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR MACHO RECTO CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05158	5/8” 18 UNF 2A	5/16”	G6
05159	3/4” 16 UNF 2A	13/32”	G8
05160	7/8” 14 UNF 2A	1/2”	G10
05161	1” 1/16 14 UNS 2A	5/8”	G12

RACCORDO MASCHIO A 45° CON O.R.
RACCORD MÂLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE
45° MALE FITTING WITH O-RING
45° EINSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR MACHO A 45º CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05162	5/8” 18 UNF 2A	5/16”	G6
05163	3/4” 16 UNF 2A	13/32”	G8
05164	7/8” 14 UNF 2A	1/2”	G10

RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R.
RACCORD MÂLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE
90° MALE FITTING WITH O-RING
90° EINSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR MACHO A 90º CON O.R.

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05166	5/8” 18 UNF 2A	5/16”	G6
05167	3/4” 16 UNF 2A	13/32”	G8
05168	7/8” 14 UNF 2A	1/2”	G10

RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R. E CON VALVOLA BASSA PRESSIONE PER R134
RACCORD MALE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET VALVE BASSE PRESSION POUR R134
90° MALE FITTING WITH O-RING AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
SPEZIALEINSCHRAUBUNG MIT O-RING UND HOCHDRUCKVENTIL FÜR R134
RACOR MACHO A 90º CON O.R. Y CON VÁLVULA BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05170	7/8” 18 UNS 2A / LP	1/2”	G10 alta press.

RACCORDO FEMMINA DIRITTO A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK
RACCORD FEMELLE DROIT A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
90° STRAIGHT FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
GERADE 90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA RECTO A 90º CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05171	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05172	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05173	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK
RACCORD FEMELLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
45° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
45° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 45º CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05174	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05175	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05176	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
90° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 90º CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05177	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05178	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05179	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90º CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R. 134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05184	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05185	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE DROIT AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
GERADE AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA RECTO CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05189	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05190	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.
05191	1”-14 UNS 2B / LP	5/8”	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90º CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05194	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05195	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
90° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 90º CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05180	1”-14 UNS 2B	13/32”	G8
05181	1”-14 UNS 2B	1/2”	G10
05182	1”-14 UNS 2B	5/8”	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90º CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R. 134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05186	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05187	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 45° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
45° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
45° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 45º CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05192	1”-14 UNS 2B / HP	13/32”	G8 alta press.
05193	1”-14 UNS 2B / LP	1/2”	G10 bassa press.

GIUNZIONE A “T” CON CAMPANA

JONCTION EN «Té» AVEC CLOCHE
“T” CONNECTION WITH CUP
«T»-VERBINDUNGSSTÜCK MIT GLOCKE
UNIÓN EN “T” CON CAMPANA

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05196	—	5/16”	G6
05197	—	13/32”	G8
05198	—	1/2”	G10
05199	—	5/8”	G12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002

RACCORDO FEMMINA CONICO - DIRITTO
RACCORD FEMELLE CONIQUE - DROIT
STRAIGHT - CONICAL FEMALE CONNECTION
GERADE KEGELAUFSCHRAUBUNG
RACOR HEMBRA CÓNICO - RECTO

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05200	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05201	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05202	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10

RACCORDO FEMMINA CONICO A 45°
RACCORD FEMELLE CONIQUE A 45°
45° CONICAL FEMALE CONNECTION
45° KEGELAUFSCHRAUBUNG
RACOR HEMBRA CÓNICO A 45º

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05204	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05205	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05206	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10

RACCORDO FEMMINA CONICO A 90°
RACCORD FEMELLE CONIQUE A 90°
90° CONICAL FEMALE CONNECTION
90° KEGELAUFSCHRAUBUNG
RACOR HEMBRA CÓNICO A 90º

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05208	5/8” 18 UNF 2B	5/16”	G6
05209	3/4” 16 UNF 2B	13/32”	G8
05210	7/8” 14 UNF 2B	1/2”	G10
05211	1” 1/16 14 UNS 2B	5/8”	G12

GIUNZIONE CON VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE
JONCTION AVEC VANNE HAUTE ET BASSE PRESSION
CONNECTION WITH HIGH AND LOW PRESSURE VALVE
VERBINDUNG MIT VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK
UNIÓN CON VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN

ARTICOLO	TIPO	TUBO	RIF. TUBO
05212	ALTA PRESSIONE	5/16”	G6
05213	ALTA PRESSIONE	13/32”	G8
05214	BASSA PRESSIONE	1/2”	G10
05215	BASSA PRESSIONE	5/8”	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA
JONCTION AVEC CLOCHE
CONNECTION WITH CUP
VERBINDUNGSSTÜCK MIT GLOCKE
UNIÓN CON CAMPANA

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05216	—	5/16”	G6
05217	—	13/32”	G8
05218	—	1/2”	G10
05219	—	5/8”	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA A SCALARE
JONCTION AVEC CLOCHE ECHELONNEE
CONNECTION WITH ADAPTER CUP
VERBINDUNGSSTÜCK MIT GLOCKE, REDUZIEREND
UNIÓN CON CAMPANA

ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05220	—	5/16” - 13/32”	G6 / G8
05221	—	13/32” -1/2”	G8 / G10
05222	—	1/2” - 5/8”	G10 / G12

13

ANELLI O.RING PER R134A
JOINTS TORIQUES POUR R134A
O-RINGS FOR R134A
O-RINGE FÜR R134A
ANILLOS O.R. PARA R134A



ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO
05188	5/16”	G6
05245	13/32”	G8
05246	1/2”	G10
05247	5/8”	G12

Gli articoli qui descritti, prodotti da e/o per conto di CERMAG, sono da intendersi adattabili, quindi non originali, ai marchi indicati secondo REG. CE 1400/2002
All items described here, produced by and/or on behalf of CERMAG, are to be understood as adaptable, therefore not original, to the brands indicated according to REG. EC 1400/2002