



SOLARIS 25

TDF TRASEIRA E DIANTEIRA

GENÉRICO

P.T.O. ANTERIOR.....	05.00.3
T.D.P. VENTRAL.....	05.00.4
P.T.O. - VEIO DE TRANSMISSÃO EMBRAIAGEM.....	05.00.20
P.T.O. - COM N' 540 - 1000.....	05.00.27
P.T.O. - SINCRONIZADA.....	05.00.28
COMANDO DE SELEÇÃO DAS T.D.P.....	05.00.36
PROTECÇÃO P.T.O.....	05.00.43
EIXO DE COMANDO - P.T.O. DIANTEIRA.....	0_0.007.7094.4.A
EIXO DE COMANDO - P.T.O. DIANTEIRA.....	0_0.007.7095.4.A
EIXO DE COMANDO - P.T.O. DIANTEIRA.....	0_0.007.7096.4.A

P.T.O. ANTERIOR

Notas:
[SOLARIS 25]


Fig.	Código	QUANT.	Denominação
1	0.008.7886.3/10	1	tubo
2	0.008.7899.2/10	1	protecção
3	0.008.7753.0/10	1	veio de transmissão
4	2.1549.081.0	2	espaçador
5	2.2999.255.0	2	rolamento especial
6	2.1410.010.1	2	anel elástico 25
7	2.1411.021.1	2	anel elástico 52
8	2.1579.553.0	6	espaçador 25x39x1
9	2.1475.041.7	2	anilha elástica 8.2x16.2
10	2.0112.205.2	2	parafuso m8x1.25x16
11	2.1475.203.7	4	roseta M10
12	2.0112.305.2	4	parafuso M10x1.5x16
13	0.007.7094.4	1	veio da tomada de potência - X 25HP
	☞ 0_0.007.7094.4		
13	0.007.7095.4	1	veio da tomada de potência - X 35HP
	☞ 0_0.007.7095.4		
13	0.007.7096.4	1	veio da tomada de potência - X 42HP
	☞ 0_0.007.7096.4		
14	0.008.7904.0	1	protecção
15	2.0112.205.2	3	parafuso m8x1.25x16
16	2.1312.004.2	2	roseta 8
17	0.008.7892.0/10	2	espaçador
18	0.008.7891.0/10	1	protecção P.T.O.
19	2.1475.041.7	1	anilha elástica 8.2x16.2
20	0.009.6263.0	1	placa peq.
21	2.1310.004.2	2	roseta 8

T.D.P. VENTRAL

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:

[SOLARIS 25]



1	2.1410.010.1	3	anel elástico 25
2	2.1599.613.0/10	2	ombro 25.1x42x3
3	2.2999.222.0	2	rolamento de rolos
4	0.008.7241.0/10	1	perno
			* (...) <- A = mm 28.4
			N.1 - 008.7242.0/10 - 2.2999.222.0 - 2.1549.241.0
5	2.0522.212.1	1	parafuso m 8 p.1.25 x 30
6	0.008.7242.0/10	1	carreto
			* (...) <- A = mm 28.4
			N.1 - 008.7241.0/10 - 2.2999.222.0 - 2.1549.241.0
7	2.1529.092.0	1	anel de vedação especial 25x52x8
7	2.1529.114.0	1	anel de vedação especial
			- X WATER PROOF
8	2.1411.021.1	2	anel elástico 52
9	2.2040.007.0	1	rolamento de esferas 25x52x15
10	0.008.7243.0/20	1	veio da tomada de potência
11	0.008.7244.0/10	1	carreto
12	2.2060.005.0	1	rolamento 6304/9E6
13	2.1410.006.1	1	anel elástico 20
14	2.1419.029.7	2	anel elástico 25
15	2.1120.005.2	1	porca m 8 p.1.25
16	2.3179.013.0	1	tampa das válvulas do motor 52x7
			- PARA TIPOS SEM T.D.F CENTRAL
17	2.1549.241.0	1	espaçador


P.T.O. - VEIO DE TRANSMISSÃO EMBRAIAGEM

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:

[SOLARIS 25]

1	0.008.6008.0/40	1	veio da tomada de potência - X 25HP - 35HP WATERCOOLED ENGINE
1	0.008.7335.0/20	1	veio da tomada de potência - X 42HP
1	0.009.6301.0/30	1	veio - X 35HP AIRCOOLED ENGINE
2	2.1555.311.0	1	casquilho 20x23x20
3	2.1520.006.0	1	retentor 20 x 30 x 7




531 -76

P.T.O. - COM N° 540 - 1000

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:
[SOLARIS 25]



1	0.008.7222.0/20	1	manga
2	2.2725.033.0	1	rolamento de rolos 25x32x16
3	0.008.7236.0/20	1	veio da tomada de potência Z = 10 / Z = 19
4	2.2062.007.0	2	rolamento de esferas 25 x 62 x 17
5	2.1410.010.1	1	anel elástico 25
6	2.3199.153.0	1	tampa
7	2.1589.206.0	2	anel espaçador 25.5x51x0.15
7	2.1589.207.0	2	anel espaçador 25.5x51x0.2
7	2.1589.208.0	2	anel espaçador 25.5x51x0.5
8	0.008.7240.0/10	1	carreto z = 52
9	2.1499.034.1	1	anel elástico 40 x 1.75
10	2.1599.582.0/10	1	ombro
11	0.008.7239.0/20	1	carreto Z = 49
12	0.008.7238.0/20	1	veio da tomada de potência
13	2.2040.011.0	1	rolamento de esferas iso 35 bc 02
14	2.1411.029.1	1	anel elástico 72
15	2.1520.317.0	1	retentor 35x72x12
15	2.1529.115.0	1	anel de vedação especial 35x60x13 - X WATER PROOF
16	0.002.7333.0	1	protecção
17	2.1420.002.0	1	anel 8
18	2.0219.001.1	1	parafuso m 8 p.1.25x13
19	2.1519.078.0	1	anel de vedação especial 16 x 24 x 6
20	2.7659.087.0	1	interruptor
21	0.008.7257.0	1	forquilha P.T.O.
22	2.1019.131.0	2	porca
23	2.2810.004.0	1	esfera 5/16"
24	2.4019.478.0	1	mola 6.7x7.9
25	2.1569.159.0	1	junta 10.2
26	2.0312.305.1	1	parafuso m 10 p.1.5x18
27	2.1560.010.0	1	anel de vedação 14.2x20
28	2.1420.008.1	1	anel elástico a 20
29	2.1423.048.7	1	anel elástico 68x1.5
30	0.008.6822.0/20	1	haste P.T.O. - X 25HP - 35HP
30	0.008.7254.0/10	1	haste P.T.O. - X 42HP
31	2.1549.215.0/10	1	espaçador 60x72x14 - X WATER PROOF

P.T.O. - SINCRONIZADA

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:
[SOLARIS 25]

1	2.1799.030.0	1	lingueta 10x10x8
2	0.008.7227.0	1	carreto Z = 32
3	2.1410.010.1	2	anel elástico 25
4	0.008.7228.0	1	carreto Z = 46
5	2.1549.033.0	1	espaçador 24.5x32x12.3
6	2.1411.021.1	2	anel elástico 52
7	2.2040.007.0	2	rolamento de esferas 25x52x15
8	0.008.7230.0/20	1	veio da tomada de potência P.T.O.
9	0.008.7232.0	1	carreto Z = 18





Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:
[SOLARIS 25]

1	0.008.7477.2	1	alavanca P.T.O.
2	2.1559.276.0/10	2	casquilho especial 16x20x15
3	0.007.5561.0	1	punho
4	0.008.8383.0	1	engate
5	0.009.6270.0/10	1	placa
6	2.0112.207.2	2	parafuso m 8 p 1.25 x 20
7	2.1470.004.2	2	roseta 8
8	2.1011.105.2	2	porca M8x1.25
9	0.008.6428.0/10	1	tirante
10	2.1312.004.2	2	roseta 8
11	2.4099.073.2	2	mola
12	0.008.7544.0	1	perno
13	2.9929.353.0	1	chapa P.T.O.
14	2.1855.010.0	2	rebite



PROTECÇÃO P.T.O.

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
------	--------	--------	-------------

Notas:
[SOLARIS 25]

1	0.008.7834.3/20	1	protecção P.T.O.
1	0.010.9681.3	1	cárter P.T.O. - X 25HP HYDRO






Fig.	Código	QUANT.	Denominação
1	0.007.7094.4	1	veio da tomada de potência
2	0.010.3647.1	1	veio
3	0.010.3647.2	2	corrente pequena
4	0.010.3648.0	1	protecção
5	0.010.3648.1	1	protecção
6	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
7	0.010.3649.0	1	anilha
8	0.010.3649.1	1	protecção
9	0.010.3649.0	1	anilha
10	0.010.3649.2	1	flange
11	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
12	0.010.3650.0	2	forquilha
13	0.010.3650.1	2	peças para montagem de grupos
14	0.010.3650.2	2	cruzeta
15	0.010.3651.0	2	lubrificador
16	0.010.3651.1	1	veio
17	0.010.3651.2	1	forquilha
18	0.010.3652.0	1	cavilha
19	0.010.3652.1	1	veio




1/1

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
1	0.007.7095.4	1	veio da tomada de potência
2	0.010.3652.2	1	veio
3	0.010.3647.2	2	corrente pequena
4	0.010.3648.0	1	protecção
5	0.010.3648.1	1	protecção
6	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
7	0.010.3649.0	1	anilha
8	0.010.3649.1	1	protecção
9	0.010.3649.0	1	anilha
10	0.010.3649.2	1	flange
11	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
12	0.010.3650.0	2	forquilha
13	0.010.3650.1	2	peças para montagem de grupos
14	0.010.3650.2	2	cruzeta
15	0.010.3651.0	2	lubrificador
16	0.010.3651.1	1	veio
17	0.010.3651.2	1	forquilha
18	0.010.3652.0	1	cavilha
19	0.010.3652.1	1	veio



1/1

Fig.	Código	QUANT.	Denominação
1	0.007.7096.4	1	veio da tomada de potência
2	0.010.3653.0	1	veio
3	0.010.3647.2	2	corrente pequena
4	0.010.3648.0	1	protecção
5	0.010.3648.1	1	protecção
6	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
7	0.010.3649.0	1	anilha
8	0.010.3649.1	1	protecção
9	0.010.3649.0	1	anilha
10	0.010.3649.2	1	flange
11	0.010.3648.2	1	parafuso 4x10
12	0.010.3650.0	2	forquilha
13	0.010.3650.1	2	peças para montagem de grupos
14	0.010.3650.2	2	cruzeta
15	0.010.3651.0	2	lubrificador
16	0.010.3651.1	1	veio
17	0.010.3651.2	1	forquilha
18	0.010.3652.0	1	cavilha
19	0.010.3652.1	1	veio



1/1